


STÁVAJÍCÍ STAV 2-3NP (SCHEMA), M 1:100



- STAVEBNÍ ÚPRAVY:**
- 1) OTVOROVÉ VÝPLNĚ – Stávající okna ve společných prostorech a v bytech dle označení budou demontována včetně klempířských a zámečnických výrobků (držáků na květináčel, které budou upraveny, repasovány, natřeny a znovu použity.
 - 2) FASÁDA – nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Veškeré venkovní prvky budou demontovány.
 - 3) STŘÍŠKY NAD VSTUPY – u stávajících stříšek nad vstupy bude demontováno jejich oplechování.

LEGENDA:

- BOURANÉ/MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- Nosné svíslé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdívem. Střecha je valbová, jednoplášťová.
- Veškerá nástěnná svítidla na chodbách budou demontována. Nově budou použity LED nástěnná svítidla 12W s pohybovým PIR čidlem.
- Rozměry konstrukcí vycházejí z původní PD a orientačního zaměření na místě stavby.
- Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.
- Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant		ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Čacovicová 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.	ING. Miroslav Spáčil, CSc		
Kraj: Olomoucký	Místo stavby: Škrětova 846/3 a 847/5, Olomouc				
Objednatel: Společenství vlastníků Škrětova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc					
Stavba BYTOVÝ DŮM			Stupeň	DSP	Č. kopie
SD STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum	04/2020	P. kopíí 5
			Formát	3xA4	
			Měřítko	1 : 100	
Obsah			Č. zakázky	2020/13	Č. přílohy 04
STÁVAJÍCÍ STAV 2-3NP (SCHEMA)					